



TORINO

SANREMO

Torino



SANREMO
COFFEE MACHINES

made in italy



ILLUMINAZIONE LED DEL PIANO DI LAVORO

Consente di lavorare efficacemente in qualsiasi condizione di illuminazione ambientale



VERSIONE SED

Garantisce un sistema di dosaggio elettronico tramite pulsantiera




VERSIONE SAP


Permette la programmazione semiautomatica delle dosi




Modelli



780 mm



1010 mm



590 mm

580 mm

2 gruppi SED-SAP

- 2 rubinetti vapore
- 1 rubinetto acqua
- 1 portafiltro una tazza
- 2 portafiltri due tazze

3 gruppi SED-SAP

- 2 rubinetti vapore
- 1 rubinetto acqua
- 1 portafiltro una tazza
- 3 portafiltri due tazze



Torino
Link al sito web

Colori

	Nero	RAL 9005
	Bianco	RAL 9003
	Bianco Nero Opaco	RAL 9003 9005
	Bianco Rosso	RAL 9003 3002



Caratteristiche



CARICO CALDAIA MANUALE
Permette di bypassare il controllo di livello elettronico.



AUTOLIVELLO ELETTRONICO
Tramite una sonda di livello elettronica la caldaia viene riempita e mantenuta al giusto livello di riempimento in maniera automatica.



VETRO LIVELLO
Permette di monitorare il livello dell'acqua in caldaia.



PRE-INFUSIONE ELETTRONICA ATTIVABILE
Gestisce il ritardo di attivazione E.V acqua nella prima fase di erogazione.



ILLUMINAZIONE LED DEL PIANO LAVORO
Consente di lavorare efficacemente in qualsiasi condizione di illuminazione ambientale.



MANOMETRO CALDAIA
Consente di controllare la pressione in caldaia.



MANOMETRO MACCHINA PRONTA
Indica quando la macchina ha raggiunto la temperatura ideale.



MANOMETRO POMPA
Consente di controllare la pressione di erogazione caffè.



GRUPPO SR 61
Design esclusivo Sanremo che permette un preciso mantenimento della temperatura prescelta.



EASY SERVICE
Facile accesso alle parti interne per rapida e semplice assistenza tecnica.



CICLO AUTOMATICO DI PULIZIA
Processo per la pulizia dei gruppi caffè.

Optional



POMPA VOLUMETRICA ESTERNA



SISTEMA COMUNICAZIONE BLUETOOTH



SCALDATAZZE
Resistenza dedicata per avere le tazze alla temperatura ottimale.



PORTAFILTRI NAKED



COMPETITION FILTERS
Progettati in forma e volume per cogliere al meglio aromi e fragranze del caffè. Design esclusivo Sanremo.

Dati tecnici

		2 gruppi SED-SAP	3 gruppi SED-SAP
voltaggio	V	220-240 1N	280-415 3N
potenza assorbita	kW	3.3	6
capacità caldaia vapore	lt	12	19
potenza resistenza caldaia vapore	kW	2.95	5.6
potenza pompa	kW	0.15	0.15
peso netto	kg	63	79



Per maggiori informazioni
sulle nostre macchine da caffè
contattateci all'indirizzo
info@sanremomachines.com



SANREMO
COFFEE MACHINES

SANREMO coffee machines s.r.l.
Via Giacomo Bortolan 52
31050 Vascon di Carbonera [TV] – ITALY
T +39 0422 448900
F +39 0422 448935
www.sanremomachines.com